


Hausaufgabe 1:



Hinweise:

Assoziation 1:1

`run()` kann man weglassen

Employee darf aber muss nicht abstrakt sein

Hausaufgabe 1:

- Implementiert obiges Klassendiagramm zur Delegation
- Implementiert die work () Methoden der Employee -Unterklassen mit unterschiedlichen System.out Ausgaben
- Schreibt ein Junit Testprogramm dass:
 - einen Manager erzeugt,
 - den Manager nacheinander mit verschiedenen Employees verbindet (z.B. in versch. Test Methoden)
 - jeweils work () aufruft
 - Keine programmatische Kontrolle der Ausgabe nötig.

Abgabe:

- Bis 26.4.2011, 15:00 Uhr
- Abgabe per Mail an ruben.jubeh@uni-kassel.de
- Betreff: DesignPatterns_HA1_<Matrikelnr>
- .zip im Anhang (Siehe nächste Folie)
- Das Projekt soll einen(!) JUnit Test enthalten (Start mit einem Click!)

.zip Format

- Gezippter Workspace (!) mit nur einem(!) Projekt drin und natürlich in Quellcode (Es empfiehlt sich, mit einem leeren Workspace anzufangen)
- Wer das Eclipse-Projekt schon in einem anderen Workspace fertig hat, desmal ausnahmsweise:
 - File -> Export -> Archive File ; Nur das eine Projekt anklicken, .zip-File eintragen, finish.